

İMUMAX Baby&Kids Boğaz Spreyi Kullanım Kılavuzu

İMUMAX Baby&Kids Boğaz Spreyi, 3 yaş ve üzeri çocuklarda boğaz ağrısının tedavisinde kullanılır.

TİCARİ SUNUM ŞEKLİ: 20 ml sprej püskürtme başlıklı alüminyum kutuda.

BİLEŞİMİ: Gliserol, Bal, Su, Glikosiyeninidin-e (Vitis vinifera, Sambucus nigra ekstraları ve Glycine max).

ETKİ ŞEKLİ: İmumax Baby & Kids Boğaz Spreyi, 3 yaş ve üzeri çocuklarda, özellikle boğaz ağrısının tedavisinde kullanılan filmojen, viskoz, hipertonic bir solüsyondur. Boğaz yüzeyine uygulandığında, **İmumax Baby & Kids Boğaz Spreyi**, ozmotik olarak etkin bir film tabakası oluşturarak boğazın derin kısımlarından hipotonik sıvıları mekanik etkiyle kendine doğru çeker. Bu dışı doğru güçlü sıvı akışı sayesinde bakteriler, serbest virüs partikülleri, toz partikülleri, ölü hücreler ve hücre kalıntıları dâhil olmak üzere boğaz yüzeyinde mevcut bütün kontaminantları mekanik etki ile ayırarak kurutur. Bu ürün böylece hızlı bir temizleme solüsyonu olarak etki gösterir. Temiz boğaz yüzeyi ortamı lokal savunma mekanizmalarını geliştirerek iyileşme sürecini hızlandırır. Film tabakası ayrıca boğaz yüzeyini tahrişe ve dışarıdan gelen bakteriyel saldırılara karşı korur ve böylece ağrıyı azaltır. Enfeksiyonun başlangıç safhasında uygulandığında, **İmumax Baby & Kids Boğaz Spreyi**, enfeksiyonun daha fazla gelişim göstermesini önlemeye yardımcı olur.

KULLANIM TALIMATLARI: Sprej kutusunu hafifçe çalkalayın, kapağını çıkarın ve ilk kullanımdan önce sprej başlığına 1-2 defa basarak sprej pompasından düzgün akış gelmesini sağlayın. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sprej ağzını ağzınıza götürerek ürünü boğazın üst kısmına uygulaması için sprej başlığına basınız. Boğaz yüzeyinde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde 4-5 doz sprej uygulayınız. Tedavinin başladığı gün ilk 2-3 saat boyunca her 20-30 dakikada bir ve ardından günde 3-4 defa tam iyileşme görülünceye kadar sprej kullanımına devam edilmesi önerilmektedir.



ÖNEMLER: Kullanımdan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz. Kullanımdan önce ellerinizi yıkayınız. Ürün yalnızca topikal kullanım amaçlıdır. Ürünü yalnızca boğazın üst kısmına sprej olarak uygulayın ve sprej uygulaması sırasında ürünü solumaktan kaçınınız. Ürünü uygulandıktan sonra ilk 15-30 dakika boyunca yeme veya içmeden kaçınınız.

Çocuğunuzun bileşenlerden herhangi birine karşı alerjisi veya duyarlılığı varsa (bal bileşeni eser miktarda polen içerebilir) ürünü kullanmayınız. **İmumax Baby & Kids Boğaz Spreyi**'ni kullanmaya başladıktan sonra 7 gün içinde semptomlarda herhangi bir iyileşme görülmediği takdirde doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Her kullanımdan sonra şişenin kapağını kapatınız. Ürün viskoz olduğundan dolayı sprej ucunda ürün damlacıkları kalabilir; her kullanımdan sonra sprej ağzını kâğıt mendil veya pamuk yardımıyla siliniz. Günlük doz günde 2 gramdan daha az miktarda şekere eşdeğerdir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına veya derin dondurucuya koymayınız. Sprej kutusu hasar gördüğü takdirde, son kullanma tarihinden sonra veya ilk kullanım üzerinden 30 gün geçtikten sonra kullanılmamalıdır.

İmumax Baby & Kids Boğaz Spreyi herhangi bir zararlı bileşen içermez. Yeterli veri bulunmadığından, doktor tavsiyesi olmadıkça bu ürünün 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez. 1 yaşın altındaki çocuklarda ise kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLERİ: **İmumax Baby & Kids Boğaz Spreyi**'nin bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur ve yutulduğunda zararlı değildir. Ürünü uyguladıktan birkaç dakika sonra alerjik reaksiyon görüldüğü takdirde ürünü kullanmayı bırakınız ve boğazınızı temiz içme suyuyla iyice çalkalayınız ve ardından bir sağlık uzmanına danışınız.

Kullanım Kılavuzu Revizyon No:
Kullanım Kılavuzu Revizyon Tarihi:

PHE b1-0618
24.07.2018

ÜRETİCİ FIRMA
VITROBIO SAS
ZAC de Lavaur
63500 ISSOIRE, FRANSA

FRANSA'DA ÜRETİLMİŞTİR

İTHALATÇI FIRMA
İMUNEKS FARMA İlaç San. Tic. A.Ş.
Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad.
Engin Pak İş Merk. No:5 Gayrettepe
Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE
info@imuneksfarma.com
www.imuneksfarma.com

